



- ❖ Výsuvné provedení 19"/3U
- ❖ Snadná instalace
- ❖ Včetně 100W zdroje 48-56VDC
- ❖ Kompatibilní s PoE, PoE+, PoE++
- ❖ Instalace až 5 switchů LAN-RING
- ❖ Napájení 230VAC

OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD	NAPÁJENÍ
SHELF-3U/IP-SU	4-500-009	230VAC

19" police SHELF-3U/IP-SU jsou určeny pro montáž IP switchů LAN-RING a média konvertorů ve verzi BOX do 19" stojanů. V seznamu níže jsou uvedeny kompatibilní typy.

Switche LAN-RING	Poz ná mka	Média konvertry	Poz ná mka
2G-2S.0.2.F-BOX		200M-1S.0.1-BOX	s držákem DIN-LOCK-OH
2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP		200M-1S.0.1-BOX-PoE+	s držákem DIN-LOCK-OH
2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP		2G-1S.1.0-BOX	s držákem DIN-LOCK-OH
2G-2S.0.3.F-BOX-PoE+		2G-1S.1.0-BOX-PoE+	s držákem DIN-LOCK-OH
2G-2S.0.3.FC-BOX			
2G-2S.3.0.F-BOX			
2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP	Max. 2x vedle sebe		


Technické parametry

	Parametr	Hodnota	Jednotka	Poz ná mka
Mechanika	Rozměry - š / v / h	19" x 3U x 152	mm	
	Počet pozic pro switche	5		
	Materiál	Al plech		
	IP kód	IP20		
	Hmotnost	1	kg	bez switchů
Napájecí zdroj	Vstupní napětí	230	VAC	± 10 %
	Výstupní napětí	48-56	VDC	kompatibilní s PoE+, PoE++
	Výkon	100	W	
	Účinnost	88	%	při 0.8A, 230VAC
	Pracovní teplota	-10....+60	°C	
Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.				

SHELF-3U/IP-SU

Výsuvná 19" police pro switche a média konvertory


Rozměry SHELF-3U/IP SU




SHELF-3U/IP-SU

Výsuvná 19" police pro switche a média konvertory

Příklad osazení: 4 až 5 portové switche



Příklad osazení: 7 portové switche



Příklad osazení: media konvertory

